


إنارة LED شمسية

نظام إنارة شوارع شمسي متكامل بقدرة 18W

الطراز SY500W

مصباح شارع شمسي متكامل SY500W يجمع
لوحًا شمسيًا وبطارية LiFePO4، مع تحكم عن بُعد
وبالضوء والرادار للإنارة الخارجية.



الميزات

- طقم متكامل لمصباح شمسي مدمج 18W20AH مع حامل
- البطارية: بطارية 3.2V 20AH LifePO4
- يدعم مقاومة العوامل الجوية / IP65
- مدة الشحن: 5-8 ساعات
- درجة حرارة التشغيل: من -30° إلى 60°
- اللوح الشمسي: لوح أحادي البلورة 18W6V
- مصابيح LED: طراز 5730، 1200 قطعة
- تحكم عن بُعد / بالضوء / بالرادار
- مدة الإضاءة: 12 ساعة

اسم الطراز	SW200W	SY500W
لوح شمسي	6V / 15W	6V / 18W
البطارية	15000 mAh LiFePO ₄	20000 mAh LiFePO ₄
نوع LED	1000 مصباح LED ((SMD 5730	1200 مصباح LED ((SMD 5730
مقاوم للعوامل الجوية	IP65	IP65
التحكم بالإضاءة	نعم	نعم
تحكم راداري	نعم	نعم
تحكم عن بُعد	نعم	نعم
CRI	75 Ra	75 Ra
مساحة الإضاءة	150 m ²	200 m ²
مدة الشحن	5-8 ساعات	5-8 ساعات
مدة الإضاءة	10-12 ساعة	10-12 ساعة
أيام التشغيل	3 أيام	3 أيام
أبعاد المنتج	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
أبعاد العبوة الفردية	24.5 × 8 × 70.5 cm	24.5 × 8 × 78.5 cm
درجة حرارة اللون	6000 K	6000 K
تغليف كرتوني	42.5 × 25.5 × 72 cm (5 قطع / كرتون)	42.5 × 25.5 × 80 cm (5 قطع / كرتون)
ارتفاع التركيب المقترح	6 m	6 m



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com